



Warenteiler
Dividers




Profilschienen
Section Rails



Vorschubsysteme
Pusher Systems






Scannerschienen
Shelf Profiles



DAS PERFEKTE REGAL *THE PERFECT SHELF*

schoening.de
ausgezeichnet • präsentiert



Warenteiler
Dividers



Das Problem / The Problem



- unordentliches Erscheinungsbild
- hoher Personaleinsatz, da Regale häufig aufgeräumt werden müssen
- es verbleibt wenig Zeit für Kundenbetreuung
- hoher Kostenaufwand
- untidy appearance
- high employment of staff since shelves have to be tidied up frequently
- little time remains for customer care
- costliness

Keine Orientierung, ein ungepflegtes Erscheinungsbild, so macht einkaufen keinen Spaß. Der Kunde sucht genervt das richtige Produkt und verlässt im schlimmsten Fall ohne einen Kauf das Regal. Die Regalpflege wird zum großen Aufwand und wertvolle Regalfläche geht hierdurch verloren.

No orientation, a neglected appearance – shopping is no fun this way. A customer looks out for the right product irritably, and leaves the shelf without a purchase in the worst case. Shelf maintenance becomes an effort and valuable shelf-space is wasted.

Ihr Regal - eine Einladung zum Einkaufen / Your Shelf – An Invitation For Purchases



So bieten Sie Ihren Kunden eine optimale Orientierung, sparen wertvolle Regalmeter und Zeit bei der Regalpflege. Kombiniert mit dem Vorschubsystem präsentieren Sie immer ein gefülltes Regal. Ob glasklar oder in der edlen Frostopptik. Wir fertigen Warenteiler aus Polycarbonat, ABS und Polystyrol, entsprechend der Funktion und dem Einsatzzweck. Lassen Sie sich von uns beraten, wie Ihr Regal optimal aufgewertet werden kann und selber mehr verkauft.

This is how you offer your customers ideal orientation, save valuable space in your shelves and save valuable time in arranging them. In combination with our pushers you will always present a completely filled shelf, either in transparent or precious frosted skin. We produce dividers in polycarbonate, ABS and polystyrene, depending on function and purpose. Let us show you how your shelf can be gentrified to sell more by itself.



Die Lösung / The Solution




Ein übersichtliches und gefülltes Regal ist eine Einladung zum Einkauf. Durch die einfachere Orientierung fällt die Kaufentscheidung des Kunden schneller, der Kunde fühlt sich wohl, kann zielgerichtet einkaufen und verbringt mehr Zeit mit Randeinkäufen und Zusatzeinkäufen. Ein Mehrwert auf der ganzen Linie.

A well arranged and filled up shelf is an invitation for a purchase. The customer's purchase decision is pushed by easy orientation, the customer feels comfortable, can organize his purchase purposefully and will spend more time on additional purchases. This means a surplus value in total.

- + ordentliche Produktausrichtung durch den Einsatz von Warenvorschubsystemen
- + zeitaufwändiges Aufräumen der Regale wird reduziert
- + auch bei geringen Warenbeständen wirkt die Regalfront geordnet und übersichtlich
- + neat product alignment through application of goods feeding systems
- + time consuming cleaning of shelves will be reduced
- + even with humble inventory, the shelf front keeps a neat and orderly appearance
- + cost reduction

Zubehör für die Warenpräsentation / Accessories For The Presentation Of Products




Warenteiler werden auf eine Führungsschiene gesteckt, die auch mit einer Preisschiene kombiniert werden kann. So sind sie flexibel einsetzbar. Eine Fixierung im hinteren Regalbereich ist in vielen Fällen nicht nötig, erhöht jedoch die präzise Teilung der Ware. Und sollte es trotz unseres reichhaltigen Sortiments doch mal an einer Lösung für Ihre Regalordnung fehlen, dann sprechen Sie uns an. Wir entwickeln und produzieren täglich neue Produkte und Sonderlösungen für alle Verkaufsbereiche.

Dividers are put onto a front rail which can be combined with a pricerail – like this they are flexibly applicable. In most cases an attachment in the back of the shelf is unnecessary, though this supports the precise division of the articles. In case you cannot find a solution to your very problem of arranging your shelves despite our wide range of products – do not hesitate to contact us. Each and every day we develop and produce new products and special solutions for all areas of sales.

ÜBERSICHT WARENTEILER

OVERVIEW PRODUCT DIVIDERS



T1

glasklar ☒ gefrostet ☐ Frontstopper ☐ teilbar ☐ Relingloch ☐ Aufnahme: ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

clear frosted frontstopper seperable bulwark hole acceptance

Verwendung: Standard Warenteiler mit festen Längen zum Einsatz im Nonfood-Bereich

Usage: Standard product dividers with fixed lengths for application in the nonfood-section

..... Seite 8

NEW



T1 S

glasklar ☒ gefrostet ☐ Frontstopper ☒ teilbar ☒ Relingloch ☒ Aufnahme: ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

clear frosted frontstopper seperable bulwark hole acceptance

Verwendung: Neu, mit neuer Aufnahme und kleinem Frontstopper, noch effizientere Warenbestückung möglich; für alle Einsatzbereiche; ideal in Kombination mit Warenvorschub

Usage: New, with new acceptance and small frontstoppers, even more efficient product packing is possible; for all application fields; ideal in combination with goods feeding

..... Seite 9, 10



T1 FS

glasklar ☒ gefrostet ☐ Frontstopper ☒ teilbar ☐ Relingloch ☐ Aufnahme: ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

clear frosted frontstopper seperable bulwark hole acceptance

Verwendung: Warenteiler mit Frontstopper, zur Präsentation von großen Blisterverpackungen unter Einsatz eines Warenvorschubsystems

Usage: Product divider with frontstoppers for presentations of large blister packages under application of a goods feeding system

..... Seite 11



T1 F

glasklar ☐ gefrostet ☒ Frontstopper ☐ teilbar ☐ Relingloch ☐ Aufnahme: ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

clear frosted frontstopper seperable bulwark hole acceptance

Verwendung: Warenteiler in gefrosteter Optik, besonders kratzfest und „staubunempfindlich“. Edel in der Optik, ideal für die dekorative Kosmetik.

Usage: Product divider in frost optics, especially scratch-resistant and non-sensitive to dust. Precious in optics, ideal for decorative cosmetics

..... Seite 12



T2 F

glasklar ☐ gefrostet ☒ Frontstopper ☐ teilbar ☒ Relingloch ☒ Aufnahme: ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

clear frosted frontstopper seperable bulwark hole acceptance

Verwendung: Warenteiler in gefrosteter Optik, mit Sollbruchstellen und Relingloch

Usage: Frosted product divider with predetermined breaking point and bulwark hole

..... Seite 12

NEW



T2F , Höhe 20mm

glasklar ☐ gefrostet ☒ Frontstopper ☐ teilbar ☒ Relingloch ☒ Aufnahme: ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

clear frosted frontstopper seperable bulwark hole acceptance

Verwendung: Warenteiler in gefrosteter Optik, in geringer Höhe für die Präsentation dekorativer Kosmetik (Lippenstifte, etc.)

Usage: Frosted product divider in minor height for presentations of decorative cosmetics (Lipsticks, etc.)

..... Seite 12

OVERVIEW PRODUCT DIVIDERS



glasklar  gefrostet  Frontstopper  teilbar  Relingloch  Aufnahme:      

clear *frosted* frontstopper *seperable* bulwark hole acceptance

Usage: Standard in three different lengths, seperable, i.e. adaptable to the exact ground depth
Ideal for the nonfood-section

Seite 13



glasklar  gefrostet  Frontstopper  teilbar  Relingloch  Aufnahme:      
clear *frosted* frontstopper *seperable* bulwark hole acceptance

Usage: Standard product dividers „the allrounder“ with predetermined breaking points and bulwark holes, for flexible application also for blister packages

Seite 13



T2 S

glasklar  gefrostet  Frontstopper  teilbar  Relingloch  Aufnahme:      

clear *frosted* frontstopper *seperable* bulwark hole acceptance

Usage: New, with new absorption and small frontstopper, even more efficient product packing possible, with predetermined breaking points, for all surface depths; for all fields of application; ideal in combination with goods feeding

Seite 14



glasklar  gefrostet  Frontstopper  teilbar  Relingloch  Aufnahme:      
clear *frosted* frontstopper seperable bulwark hole acceptance

Usage: like T1FS, however with predetermined breaking points, for all surface depths

Seite 15



glasklar  gefrostet  Frontstopper  teilbar  Relingloch  Aufnahme:      
clear *frosted* frontstopper seperable bulwark hole acceptance

Usage: Perforated product divider for the application within the cooling compartment

Seite 16



glasklar  gefrostet  Frontstopper  teilbar  Relingloch  Aufnahme:      

clear frosted frontstopper separable bulwark hole acceptance

Usage: special shelf divider for inserting into tego-shelf flute, for the application within the stationary section

Seite 17



Glasklare Warenteiler lassen einen ungehinderten Blick auf die Ware zu. Die Teilung der Ware ist fast nicht zu erkennen. Je nach Produktgröße bieten wir zwei Teilerhöhen an: 60 und 120 mm.

Highly transparent dividers permit the view to the goods. The division of the goods is nearly almost not visible. We offer two divider heights: 60 and 120 mm.




Tipp:

Die Teilerhöhe sollte die Produkt-
höhe nicht überschreiten.

Recommendation:

Height of divider should not
extend that of product




Modell T1

Höhe	Länge	VE	Art- Nr.
height	length	p.u.	Item No.
60	155	50	T1.60x155
60	180	50	T1.60x180
60	205	50	T1.60x205
60	230	50	T1.60x230
60	255	50	T1.60x255
60	280	50	T1.60x280
60	305	50	T1.60x305
60	330	50	T1.60x330
60	355	50	T1.60x355
60	380	50	T1.60x380
60	405	50	T1.60x405
60	430	50	T1.60x430
60	455	50	T1.60x455
60	480	50	T1.60x480


Schienen für die Modelle T1 und T1FS

Rails for the Models T1 and T1FS



WT1T 13SK T-Profilschiene
siehe Seite 22 und 23

T-profiled rail see page 22 and 23



Modell T1

Höhe	Länge	VE	Art- Nr.
height	length	p.u.	Item No.
120	205	25	T1.120x205
120	230	25	T1.120x230
120	255	25	T1.120x255
120	280	25	T1.120x280
120	305	25	T1.120x305
120	330	25	T1.120x330
120	355	25	T1.120x355
120	380	25	T1.120x380
120	405	25	T1.120x405
120	430	25	T1.120x430
120	455	25	T1.120x455
120	480	25	T1.120x480



WT1P Pfeil-Profilschiene
siehe Seite 22

Arrow profiled rail see page 22






Warenteiler Modell T1S und T2S sorgen in Verwendung mit dem dazugehörigen Warenvorschub System WT1VS (Modelle Seite 32) für eine effizientere Ausnutzung der Regale: Denn die Produkte werden unmittelbar bis zur vordersten Regalkante transportiert - platzraubende und reinigungsintensive Lücken zwischen der Ware und der Kante gehören der Vergangenheit an. Der Handel profitiert von einer höheren Warenbestückung.

Product divider model T1S and T2S in usage with the appropriate goods feeding system WT1VS (Samples p. 32) provide a more efficient utilization of the shelves:

Because the products will be transported directly to the shelf's foremost brink – space-consuming and cleaning intense gaps between the goods and the brink belong to the past. Trade definitely benefits from a higher goods equipment.

NEU



Modell T1S, Höhe 30 mm

aus bruchsicherem PC mit einem Befestigungspunkt zur Befestigung mit T-Profilsschiene. Ohne Relingloch und ohne Frontabstützung an der Aufnahme.


Model T1S, Height 30 mm

Made of break-proof PC with one fixing point for attachment with T-profile rail. Without bulwark hole and without front brace support at the acceptance.

Modell T1S

Höhe	Länge	VE	Art- Nr.
height	length	p.u.	Item No.
30	155	100	T1S30x155
30	180	100	T1S30x180
30	205	100	T1S30x205
30	230	100	T1S30x230
30	255	100	T1S30x255
30	280	100	T1S30x280
30	305	100	T1S30x305
30	330	100	T1S30x330
30	355	100	T1S30x355

NEU



Modell T1SM, Höhe 60 mm



Mit einem Relingloch und mittiger Frontabstützung 20 x 24 mm an der Aufnahme.

Model T1S, Height 60 mm

With a bulwark hole and in center front brace support 20 x 24 mm at the acceptance.


Modell T1SM

Höhe	Länge	VE	Art- Nr.
height	length	p.u.	Item No.
60	180	100	T1SM60x180
60	205	100	T1SM60x205
60	230	100	T1SM60x230
60	255	50	T1SM60x255
60	280	50	T1SM60x280
60	305	50	T1SM60x305
60	330	50	T1SM60x330
60	355	50	T1SM60x355
60	380	50	T1SM60x380
60	405	50	T1SM60x405
60	430	50	T1SM60x430
60	455	50	T1SM60x455
60	480	50	T1SM60x480
60	505	50	T1SM60x505
60	530	50	T1SM60x530
60	555	50	T1SM60x555



Reling, Art. WTR und Endkappe für Reling Art. WTRK siehe Seite 20
flexible stick and end cap see page 20

NEU




Modell T1SM, Höhe 120 mm
aus bruchsicherem PC mit einem Befestigungspunkt zur Befestigung mit T-Profileschiene. Mit drei Relinglöchern und mittlerer Frontabstützung 20 x 24 mm an der Aufnahme.

Model T1S, Height 120 mm
Made of break-proof PC with one fixing point for attachment with T-profile rail. With three bulwark holes and in center front brace support 20 x 24 mm at the acceptance.

Modell T1SM

Höhe	Länge	VE	Art- Nr.
height	length	p.u.	Item No.
120	180	100	T1SM120x180
120	205	100	T1SM120x205
120	230	50	T1SM120x230
120	255	50	T1SM120x255
120	280	50	T1SM120x280
120	305	50	T1SM120x305
120	330	50	T1SM120x330
120	355	50	T1SM120x355
120	380	50	T1SM120x380
120	405	50	T1SM120x405
120	430	50	T1SM120x430
120	455	50	T1SM120x455
120	480	50	T1SM120x480
120	555	50	T1SM120x555



Modell T1S
mit linker und rechter Frontabstützung für einen bündigen, optisch sauberen Abschluss der seitlichen Regalkanten. In 60 mm mit einem Relingloch und 120 mm Höhe mit drei Relinglöchern erhältlich.

Lieferbar auf Anfrage.

Model T1S
With left and right front brace support for a flush, optically clean completion of the shelf's side edges. Available in 60 mm with one bulwark hole and 120 mm height with three bulwark holes.




Deliverable on request.



T1FS Warenteiler mit Fronstopper in den Höhen 60 mm und 120 mm in festen Längen. So vermeiden Sie das versehentliche Herausfallen der Ware aus dem Regal - ideal in Verbindung mit dem Vorschubsystem.

Lieferbar mit: Rechtsanschlag (FSR), Linksanschlag (FSL) und Mittelanschlag (FSM)

*T1FS with front stop in the heights 60 and 120 mm
Dividers with firm lengths and front stoppers so you can avoid the inadvertent falling out of the commodities out of the shelf - ideal in combination with the feed-system.
Frontstoppers are available with right notice (FSR), left notice (FSL) and central notice (FSM)*



Model T1FSR Frontstopper Rechts
frontstopper right


Höhe	Länge	VE	Art- Nr.
height	length	p.u.	Item No.
60	155	50	T1FSR60x155
60	180	50	T1FSR60x180
60	205	50	T1FSR60x205
60	230	50	T1FSR60x230
60	255	50	T1FSR60x255
60	280	50	T1FSR60x280
60	305	50	T1FSR60x305
60	330	50	T1FSR60x330
60	355	50	T1FSR60x355
60	380	50	T1FSR60x380
60	405	50	T1FSR60x405
60	430	50	T1FSR60x430
60	455	50	T1FSR60x455
60	480	50	T1FSR60x480
120	205	25	T1FSR120x205
120	230	25	T1FSR120x230
120	255	25	T1FSR120x255
120	280	25	T1FSR120x280
120	305	25	T1FSR120x305
120	330	25	T1FSR120x330
120	355	25	T1FSR120x355
120	380	25	T1FSR120x380
120	405	25	T1FSR120x405
120	430	25	T1FSR120x430
120	455	25	T1FSR120x455
120	480	25	T1FSR120x480

Model T1FSM Frontstopper Mitte
frontstopper central

Höhe	Länge	VE	Art- Nr.
height	length	p.u.	Item No.
60	155	50	T1FSM60x155
60	180	50	T1FSM60x180
60	205	50	T1FSM60x205
60	230	50	T1FSM60x230
60	255	50	T1FSM60x255
60	280	50	T1FSM60x280
60	305	50	T1FSM60x305
60	330	50	T1FSM60x330
60	355	50	T1FSM60x355
60	380	50	T1FSM60x380
60	405	50	T1FSM60x405
60	430	50	T1FSM60x430
60	455	50	T1FSM60x455
60	480	50	T1FSM60x480
120	205	25	T1FSM120x205
120	230	25	T1FSM120x230
120	255	25	T1FSM120x255
120	280	25	T1FSM120x280
120	305	25	T1FSM120x305
120	330	25	T1FSM120x330
120	355	25	T1FSM120x355
120	380	25	T1FSM120x380
120	405	25	T1FSM120x405
120	430	25	T1FSM120x430
120	455	25	T1FSM120x455
120	480	25	T1FSM120x480

Model T1FSL Frontstopper Links
frontstopper left

Höhe	Länge	p.u.	Art- Nr.
height	length	p.u.	Item No.
60	155	50	T1FSL60x155
60	180	50	T1FSL60x180
60	205	50	T1FSL60x205
60	230	50	T1FSL60x230
60	255	50	T1FSL60x255
60	280	50	T1FSL60x280
60	305	50	T1FSL60x305
60	330	50	T1FSL60x330
60	355	50	T1FSL60x355
60	380	50	T1FSL60x380
60	405	50	T1FSL60x405
60	430	50	T1FSL60x430
60	455	50	T1FSL60x455
60	480	50	T1FSL60x480
120	205	25	T1FSL120x205
120	230	25	T1FSL120x230
120	255	25	T1FSL120x255
120	280	25	T1FSL120x280
120	305	25	T1FSL120x305
120	330	25	T1FSL120x330
120	355	25	T1FSL120x355
120	380	25	T1FSL120x380
120	405	25	T1FSL120x405
120	430	25	T1FSL120x430
120	455	25	T1FSL120x455
120	480	25	T1FSL120x480




- gefrostete Warenteiler: edel und kratzfest.
- frosted dividers: nobly and scratch-proofed.



Wir entwickeln täglich neue Formate. Erfragen Sie den neuesten Stand!

We develop daily new formats. Ask for the latest versions!



Modell T1F


gefrostet aus PC oder ABS mit festen Längen: 305, 345, 435, 445 mm und in zwei Höhen: 55 und 110 mm

Model T1F

frosted made of PC or ABS with firm lengths: 305, 345, 435, 445 mm and in two heights: 55 and 110 mm

Modell T1F

Höhe	Länge	VE	Art- Nr.
height	length	p.u.	Item No.
55	305	50	T1F55x305
55	345	50	T1F55x345
55	435	50	T1F55x435
55	445	50	T1F55x445
110	305	25	T1F110x305
110	345	25	T1F110x345
110	435	25	T1F110x435
110	445	25	T1F110x445



Modell T2F

gefrostet aus PC oder ABS mit in der Höhe 55 mm erhältlich. Länge: 220-275 mm, alle 25 mm teilbar.

Model T2F

frosted made of PC or ABS. Available in the height of 55 mm. Length: 220-275 mm with breaking points each 25 mm.

Modell T2F, Höhe 20 mm

gefrostet aus PC oder ABS, 20 mm hoch; teilbar von 190 mm auf 165 mm Länge

Model T2F, height 20 mm


frosted made of PC or ABS, 20 mm height, divideable from 190 mm to 165 mm length; one breaking point




WT1P Pfeil-Profilschiene
siehe Seite 22

WT1P arrow profiled rail
see page 22

NEU





Modell T2

glasklar aus PC mit variablen Längen: 185-335, 335-485, 485-635 mm; jeweils mit Sollbruchstellen im Abstand von 25 mm. Höhen: 60 und 120 mm

Highly transparently PC with variable lengths: 185-335, 335-485, 485-635 mm. With breaking points each 25 mm. Heights: 60 and 120 mm

Model T2

Höhe	Länge	VE	Art- Nr.
height	length	p.u.	Item No.
60	335	50	T2.60x185-335
60	485	50	T2.60x335-485
60	635	50	T2.60x485-635
120	335	25	T2.120x185-335
120	485	25	T2.120x335-485
120	635	25	T2.120x485-635





Modell T2L

Zusätzlich fertigen wir variable Warenteiler auch mit Relinglöchern. Als Alternative zum Frontstopper können Sie hier durch die Rellingstange das Herausfallen der Ware verhindern.

Additionally we manufacture variable goods dividers with bulwark holes. As an alternative to frontstoppers, a bulwark rod could prevent the goods from dropping out.

Model T2L


Höhe	Länge	VE	Art- Nr.
height	length	p.u.	Item No.
60	335	50	T2L60x185-335
60	485	50	T2L60x335-485
60	635	50	T2L60x485-635
120	335	25	T2L120x185-335
120	485	25	T2L120x335-485
120	635	25	T2L120x485-635



Rellingstange und Endkappe
siehe Seite 20
flexible stick and endcap
see page 20



Arretierleiste
siehe Seite 19
adjusting rail
see page 19



Anweisungen zur Installation
siehe Seite 28
adjusting rail installation
see page 28




Warenteiler Modell T2S

sorgt mit dem dazugehörigen Warenvorschub System WT1VS (Modelle Seite 32) für eine effizientere Ausnutzung der Regale: Die Produkte werden bis zur vordersten Regalkante transportiert - platzraubende und reinigungsintensive Lücken zwischen der Ware und der Kante gehören der Vergangenheit an. Der Handel profitiert von einer höheren Warenbestückung. Mit Sollbruchstellen zur Anpassung/Kürzung auf die gewünschte Regaltiefe.

Goods divider Model T2S

With its appendant goods feeding system WT1VS (Models Page 32), it provides a more efficient saturation of the shelves: The products are transported to the shelf's foremost brink - space-consuming and cleaning intense gaps between the goods and the brink belong to the past. Trade definitely benefits from a higher goods equipment. With predetermined breaking points for the adjustment/shortening to requested shelf depth.


NEU



Model T2S, ein Relingloch

Model T2S, one bulwark hole


Höhe	Länge	VE	Art- Nr.
height	length	p.u.	Item No.
60	335	50	T2SM60x335
60	485	50	T2SM60x485
60	635	50	T2SM60x635



Model T2S, drei Relinglöcher

Model T2S, three bulwark holes

Höhe	Länge	VE	Art- Nr.
height	length	p.u.	Item No.
120	335	50	T2SM120x335
120	485	50	T2SM120x485
120	635	50	T2SM120x635



Modell T2S mit linker und rechter Frontabstützung, für einen bündigen, optisch sauberen Abschluss der seitlichen Regalkanten. In 60 mm Teilerhöhe mit einem Relingloch und 120 mm Teilerhöhe mit drei Relinglöchern erhältlich.

Lieferbar auf Anfrage.


Model T2S with left and right front brace support, for a flush and optically clean completion of the shelf's side edges. Available in 60 mm divider height with one bulwark hole and 120 mm divider height with three bulwark holes.

Deliverable on request.




T2FS mit Frontstopper. Auch die variablen Warenteiler in 60 und 120 mm Höhe führen wir mit Frontstopper im Sortiment. Ideal im Einsatz mit der Rutschbremse mit Rückenlehne auf Seite 20 (oben). Frontstopper sind mit Rechts-, Links- und Mittelanschlag lieferbar.

T2FS with Front stop. Also dividers with breaking points are available with front stop. Ideally in the employment with stairs and backrest, see page 19 and 20. The front stop is available in left stop, right stop and middle stop.




Modell T2FSL Frontstopper Links
frontstopper left

Höhe	Länge	VE	Art- Nr.
<i>height</i>	<i>length</i>	<i>p.u.</i>	<i>Item No.</i>
60	335	50	T2FSL60x185-335
60	485	50	T2FSL60x335-485
60	635	50	T2FSL60x485-635
120	335	25	T2FSL120x185-335
120	485	25	T2FSL120x335-485
120	635	25	T2FSL120x485-635



Modell T2FSM Frontstopper Mitte
frontstopper central

Höhe	Länge	VE	Art- Nr.
<i>height</i>	<i>length</i>	<i>p.u.</i>	<i>Item No.</i>
60	335	50	T2FSM60x185-335
60	485	50	T2FSM60x335-485
60	635	50	T2FSM60x485-635
120	335	25	T2FSM120x185-335
120	485	25	T2FSM120x335-485
120	635	25	T2FSM120x485-635




Modell T2FSR Frontstopper Rechts
frontstopper right

Höhe	Länge	VE	Art- Nr.
<i>height</i>	<i>length</i>	<i>p.u.</i>	<i>Item No.</i>
60	335	50	T2FSR60x185-335
60	485	50	T2FSR60x335-485
60	635	50	T2FSR60x485-635
120	335	25	T2FSR120x185-335
120	485	25	T2FSR120x335-485
120	635	25	T2FSR120x485-635



Rückenlehne für T1 + 2
siehe Seite 19

backrest for T1 + T2 see page 19





Rutschbremse für T1 + T2
siehe Seite 19

stairs for T1 + T2 see page 19




Glasklare Polystyrolteiler mit großen Löchern eignen sich optimal für die Tiefkühlabteilung, weil die Löcher die Kälte optimal zirkulieren lassen. In zwei Höhen erhältlich. Ein Frontstopper wird durch die Verwendung der T3-Teiler-schiene bei dem Einsatz mit Rutschbremse und Rückenlehne überflüssig.

Crystal clear polystyrene dividers with large holes are optimally suitable for the cooling section since the holes allow the cooling an ideal circulation. Available in two heights. One frontstopper becomes needless when using T3-divider rail with slide brakes and back.



Modell T3

Höhe	Länge	VE	Art- Nr.
<i>height</i>	<i>length</i>	<i>p.u.</i>	<i>Item No.</i>
60	450	50	T3.60x270-450
140	450	50	T3.140x270-450



WT3-Schiene siehe Seite 24

WT3-Rail see page 24

Weiteres Zubehör für Warenteiler
Modell T3 finden Sie auf Seite 19-20.

*Further fittings for model 3 can be found
on page 19-20*



T7-Sonderfachteiler für Tegometallböden

Zur Präsentation kleinteiliger Sortimente, z.B. im Schreibwarenbereich. Der breite Auflegewinkel (25/50 mm) an der Front sorgt für den sicheren Halt der Ware im Regal. Die drei Querrippen an der Frontseite werden in der Regalnut fixiert und ermöglichen zusätzliche Stabilität über einen langen Zeitraum.


T7-Special panel divider for tegometal floors

for the presentation of an assortment which is divided into small sections e.g. the stationary section.

The wide angle of support (25/50 mm) provides a safe hold for the goods on the shelf. The three transverse ribs on the front side are to be fixed within the shelf flute and make additional stability possible over a long period of time.

Lieferbar mit und ohne Auflegewinkel

Deliverable with and without angle of support.



Modell T7 Links/left			
Höhe height	Länge length	VE p.u.	Art.-Nr. Item No
60	200	55	T7L60x200
60	300	55	T7L60x300
60	370	55	T7L60x370
100	200	100	T7L100x200
100	300	30	T7L100x300
150	200	60	T7L150x200
150	300	35	T7L150x300
200	200	40	T7L200x200
200	220	40	T7L220x200

Modell T7 Mitte/central			
Höhe height	Länge length	VE p.u.	Art.-Nr. Item No
60	200	55	T7M60x200
60	300	90	T7M60x300
60	370	90	T7M60x370
100	200	100	T7M100x200
100	300	30	T7M100x300
150	200	60	T7M150x200
150	300	35	T7M150x300
200	200	20	T7M200x200
200	220	40	T7M220x200

Modell T7 Rechts/right			
Höhe height	Länge length	VE p.u.	Art.-Nr. Item No
60	200	55	T7R60x200
60	300	55	T7R60x300
60	370	55	T7R60x370
100	200	100	T7R100x200
100	300	30	T7R100x300
150	200	60	T7R150x200
150	300	35	T7R150x300
200	200	40	T7R200x200
200	220	40	T7R220x200




Acrylglasschütte, 400 x 250 x 150 mm
aus 3 mm Acrylglas; einzeln oder in Reihe aufstellbar. Platzsparend und günstig. Glasklar und aus schlagzähem Material. Genau richtig für Schüttware und Massenartikel. Zum Einhängen und platzsparendem Verkauf von Kleinartikeln.


Auf Wunsch auch in anderen Maßen lieferbar.

Acrylic glass chute, 400 x 250 x 150 mm
3 mm acrylic glass; space-saving and favorably, highly transparent and in blow tough material. Particular for small and mass-produced articles.

When desired also in other sizes available.



Modell Schütte/Acrylic glass chute				
Höhe	Länge	Breite	VE	Art- Nr
height	length	width	pu	Item No.
150	400	250	8	AGS400x250x150




Trennscheibe
in verschiedenen Höhen und Längen lieferbar. *Lieferbar auf Anfrage*

Cut-off wheel
deliverable in different heights and lengths.
Deliverable on request.




Winkel/Warenteiler „Aus der Werbung“
Individuelle Bedruckung sowie verschiedene Formate möglich. Lieferbar auf Anfrage

Angle/Goods dividers „Out of the advertisement“
Individual printing as well as diverse formats possible. Deliverable on request.



Winkel/Warenteiler
Individuelle Bedruckung sowie verschiedene Formate möglich. Lieferbar auf Anfrage.

Angle/Goods dividers
Individual printing as well as diverse formats possible. Deliverable on request.




Rückenlehne T1+T2
für T-Profilschiene für
Rutschbremse
Art. WT1.2T
Format: 60 x 115 mm
glasklar, VE 40 Stück
Art.Nr. WT1.2R

*back rest T1+T2
for T-profile rail; compatible
with stairs Item
No. WT1.2T
60 x 115 mm, clear;
p.u. 40 pcs.
Item No. WT1.2R*



Rutschbremse T1+T2
für T-Profilschiene, passt
zu Rückenlehne Art.
WT1.2R
Format: 465 x 55 mm
glasklar
VE 40 Stück
Art.Nr. WT1.2T

*Stairs T1+T2
for T-profile rail, compatible
with back rest,
Item No. WT1.2R
465 x 55 mm, clear
p.u. 40 pcs.
Item No. WT1.2T*





Rückenlehne T1-T3
für Pfeilschiene u.
WT3-Schiene
Format: 80 x 145 mm
glasklar
VE 40 Stück
Art.Nr. WT1-3R

*back rest T1-T3
for arrow-profile rail and
WT3-profile rail
80 x 145 mm, clear;
p.u. 40 pcs.
Item No. WT1-3R*




Rutschbremse T1+T2
für Pfeilschiene
Format: 415 x 40 mm
glasklar
VE 40 Stück
Art.Nr. WT1.2PT

*Stairs T1+T2
for arrow-profile rail
415 x 40 mm, clear
p.u. 40 pcs.
Item No. WT1.2PT*



Rutschbremse T3
für WT3-Schiene
Format: 415 x 40 mm
glasklar
VE 40 Stück
Art.Nr. WT3T

*Stairs T3
for WT3-profile rail
415 x 40 mm, clear
p.u. 40 pcs.
Item No. WT3T*



Arretierleiste für T1 - T3
Längen: 250/500 mm
VE 50 Stück


*Adjusting rail T1 - T3
lengths: 250/500 mm
p.u. 50 pcs.*

selbstklebend
Art.Nr. WTAS

*self adhesive
Item No. WTAS*

magnetisch
Art.Nr. WTAM

*magnetically
Item No. WTAM*




Arretierfuß für T1 - T3
magnetisch
VE 100 Stück

Adjusting lock T1 - T3
magnetically
p.u. 100 pcs.


Art.Nr. WTF

Item No. WTF




Quertrenner für T1+2
zur Fachunterteilung
zwischen zwei Warentren-
nern in Höhe von 60 mm;
Höhe: 55 mm, Breite:
50 mm, PVC transparent
VE 100 Stück
Art.Nr. QT50x60

Cross dividers T1+2
for panel partition between
the two goods dividers with
a height of 60 mm
Height: 55 mm; Width:
50 mm, PVC transparent
p.u. 200 pcs.
Item No. QT50x60




Magnetische Rückenlehne
zur Abstützung schwerer
Produkte auf Metallregal-
böden. Höhe: 220 mm,
Magnetfuß: 130 x 150 mm
mit Gummimatte, grau
VE 5 Stück
Art.Nr. RLM220x130

Magnetic back rest
for brace supporting of
heavy products on metal
shelf floors. Height: 220 mm
Magnet base: 130x150mm
With rubber mat, grey
p.u. 5 pcs.
Item No. RLM220x130




Relingstange
glasklar, ø 5 mm
Länge: 1.000mm
VE 50 Stück
Art.Nr. WTR1000

Flexible stick
clear, ø 5 mm
length: 1.000 mm
p.u. 50 pcs.
Item No. WTR1000



Endkappe für Reling
schwarz
VE 100 Stück
Art.Nr. WTRK

End cap
black
p.u. 100 pcs.
Item No. WTRK





Profiltrenner
zum Einsatz in Kühltheken,
Backwaren etc., Kunststoff,
transparent. Fußbreite:
57 mm, VE 10 Stück
Art.Nr. PTTXX

Profile dividers
for the application in refrige-
rated display cases, with
pastries etc., plastic, trans-
parent. p.u. 10 pcs.
Item No. PTTXX


Profiltrenner/PTTXX				
Höhe	Länge	Breite	VE	Art- Nr
height	length	width	p.u.	Item No.
50	800	57	10	PTT50x800
80	800	57	10	PTT80x800
125	800	57	10	PTT125x800

Auf Anfrage auch in verschiedenen Längen und Farben
lieferbar

On request also deliverable in different lengths and colors





Profilschienen für
Warenteiler und Vorschübe
Section Rails for Dividers
and Pusher Systems



Pfeil-Profilschiene mit Klebeband: **WT1P13SK** oder Magnetband: **WT1P13M**, Trägerprofil Breite: 13 mm, Farbe: transparent

Arrow profiled rail with self adhesive tape WT1P13SK, or magnetic tape: WT1P13M carrier profile width: 13 mm, color: transparency


Länge mm	VE	Art.Nr.
length mm	p.u.	Item No.
662	50	WT1P13SK662
997	50	WT1P13SK997
1247	50	WT1P13SK1247
662	50	WT1P13M662
997	50	WT1P13M997
1247	50	WT1P13M1247



Pfeil-Profilschiene mit Abkantung mit Klebeband **WT1P13ABSK** oder Magnetband **WT1P13ABM** Trägerprofil Breite: 13 mm, Farbe: transparent

Arrow profiled rail with bent section with self adhesive tape WT1P13ABSK, or magnetic tape WT1P13ABM; carrier profile width: 13 mm, color: transparency

Länge mm	VE	Art.Nr.
length mm	p.u.	Item No.
662	50	WT1P13ABSK662
997	50	WT1P13ABSK997
1247	50	WT1P13ABSK1247
662	50	WT1P13ABM662
997	50	WT1P13ABM997
1247	50	WT1P13ABM1247



T-Profilschiene mit Klebeband; Trägerprofil Breite: 13 mm, Farbe: transparent



T-section rail with self adhesive tape; Carrier profile width: 13 mm, color: transparency

Länge mm	VE	Art.Nr.
length mm	p.u.	Item No.
662	50	WT1T13SK662
997	50	WT1T13SK997
1247	50	WT1T13SK1247



Alle Profilschienen sind auf Anfrage auch in Farbe erhältlich


Different colors of profile-rails are available on request



T-Profilschiene mit Magnetband, Trägerprofil Breite 13 mm Farbe: transparent

T-section rail with magnetic tape; Carrier profile width: 13 mm, color: transparency

Länge mm	VE	Art.Nr.
length mm	p.u.	Item No.
662	50	WT1T13M662
997	50	WT1T13M997
1247	50	WT1T13M1247





T-Profilschiene mit Klebeband, Trägerprofil Breite: 30 mm, Farbe: transparent

T-section rail with self adhesive tape

Carrier profile width: 30 mm, color: transparency



Länge mm	VE	Art.Nr.
length mm	p.u.	Item No.
662	50	WT1T30SK662
997	50	WT1T30SK997
1247	50	WT1T30SK1247



T-Profilschiene mit Magnetband; Trägerprofil
Breite: 30 mm, Farbe: transparent

T-section rail with magnetic tape; Carrier profile width: 30 mm, color: transparency



Länge mm	VE	Art.Nr.
length mm	p.u.	Item No.
662	50	WT1T30M662
997	50	WT1T30M997
1247	50	WT1T30M1247



T-Profilschiene mit Abkantung und Klebeband
Trägerprofil Breite: 13 mm, Farbe: transparent

T-section rail with bent section and tape carrier profile width: 13 mm, color: transparency



Länge mm	VE	Art.Nr.
length mm	p.u.	Item No.
662	50	WT1T13ABSK662
997	50	WT1T13ABSK997
1247	50	WT1T13ABSK1247



T-Profilschiene mit Aufkantung und Klebeband
Trägerprofil; Breite: 39 x 39 mm, Farbe: transparent

T-section rail with folding-up and tape; carrier profile width: 39 x 39 mm; color: transparency



Länge mm	VE	Art.Nr.
length mm	p.u.	Item No.
662	50	WT1T39AUSK662
997	50	WT1T39AUSK997
1247	50	WT1T39AUSK1247



T-Profilschiene mit Aufkantung und Magnetband
Trägerprofil; Breite: 39 x 39 mm Farbe: transparent

T-section rail with folding-up and magnetic tape; carrier profile width: 39 x 39 mm, color: transparency



Länge mm	VE	Art.Nr.
length mm	p.u.	Item No.
662	50	WT1T39AUM662
997	50	WT1T39AUM997
1247	50	WT1T39AUM1247



T-Profilschiene mit Aufkantung und Klebeband
Trägerprofil; Breite: 30 x 30 mm, Farbe: transparent

T-section rail with folding-up and tape; carrier profile width: 30 x 30 mm, color: transparency


Länge mm	VE	Art.Nr.
length mm	p.u.	Item No.
662	50	WT1T30AUSK662
997	50	WT1T30AUSK997
1247	50	WT1T30AUSK1247



T-Profilschiene mit Aufkantung und Magnetband
Trägerprofil; Breite: 30 x 30 mm, Farbe: transparent

T-section rail with folding-up and magnetic tape; carrier profile width: 30 x 30 mm, color: transparency


Länge mm	VE	Art.Nr.
length mm	p.u.	Item No.
662	50	WT1T30AUM662
997	50	WT1T30AUM997
1247	50	WT1T30AUM1247



T-Profilschiene für Linde, Storebest und Tegometallböden zum Einstecken; Farbe: transparent

T-section rail for Linde, Storebest and Tego shelves, color: transparency

Länge mm	VE	Art.Nr.
<i>length mm</i>	<i>p.u.</i>	<i>Item No.</i>
997	50	WT1TLST997
1247	50	WT1TLST1247




WT3SK Schiene für den Warenteiler T3, mit Klebeband (WT3SK), oder Magnetband (WT3M)

Farbe: weiß

WT3-rail Rail for the dividers T3, with tape or magnetic tape, WT3SK-rail WT3M-rail color: white

Länge mm	VE	Art- Nr
<i>length mm</i>	<i>p.u.</i>	<i>Item No.</i>
662	50	WT3SK662
997	50	WT3SK997
1247	50	WT3SK1247
662	50	WT3M662
997	50	WT3M997
1247	50	WT3M1247




WT3-Schiene zum

Einstecken; Schiene für den Warenteiler T3, Farbe: weiß

WT3-rail with module Rail for the dividers T3, color: white

Länge mm	VE	Art.Nr.
<i>length mm</i>	<i>p.u.</i>	<i>Item No.</i>
662	50	WT3E662
997	50	WT3E997
1247	50	WT3E1247



WT3 LS-XX



Scanner-Preisschiene mit integrierter, flexibler Warenteileraufnahme für Linde-, Storebest-, Tego- und Adams-Regalböden.

Etikettenhöhe: 39 und 52 mm erhältlich in verschiedenen Farben und Längen

WT3 LS-XX

Scanner price rail with integrated, flexible dividers admission for Linde, Storebest, Tego and Adam shelf soils. Label height: 39 and 52 mm. Available in different colors and lengths

Länge mm	VE	Art.Nr.
<i>length mm</i>	<i>p.u.</i>	<i>Item No.</i>
998	50	WT3LS39.998
1238	50	WT3LS39.1238
998	50	WT3LS52.998
1238	50	WT3LS52.1238




WT1 TLS-XX Scanner-Preis-schiene für Linde-, Storebest-, Tego- und Adams-Regalböden mit integrierter, flexibler Warenteileraufnahme für den Teiler T1

Etikettenhöhe: 39/52 mm
Erhältlich in verschiedenen Farben und Längen

WT1 TLS-XX Scanner price rail for Linde, Storebest, Tego and Adam shelves soils; with integrated, flexible divider admission for the divider T1, label height: 39 and 52 mm. Available in different colors and lengths

Länge mm <i>length mm</i>	VE <i>p.u.</i>	Art.Nr. <i>Item No.</i>
998	50	WT1TLS39.998
1238	50	WT1TLS39.1238
998	50	WT1TLS52.998
1238	50	WT1TLS52.1238




WT1PDM-XX Scanner-Preis-schiene für Decor-Metall Regale mit Pfeil-Aufnahme und integriertem, gebogenem Scannerprofil.

Etikettenhöhe: 39 mm
Erhältlich in verschiedenen Farben und Längen

WTP1PDM-XX Scanner price rail for Decor-Metall shelves with arrow admission and integral curved scanner profile. Label height: 39 mm. Available in different colors and lengths

Länge mm <i>length mm</i>	VE <i>p.u.</i>	Art.Nr. <i>Item No.</i>
998	50	WT1PDM39.998




WT1POKN-XX Scanner-Preis-schiene mit Pfeilaufnahme für Warenteiler, für Otto-Kind-Regale mit Staubkante.

Etikettenhöhe: 39 mm
Erhältlich in verschiedenen Farben und Längen

WT1POKN-XX Scanner price rail with arrow admission for dividers, for Otto-Kind shelves with dust edge. Label height: 39 mm; available in different colors and lengths

Länge mm <i>length mm</i>	VE <i>p.u.</i>	Art.Nr. <i>Item No.</i>
998	50	WT1POKN39.998
1238	50	WT1POKN39.1238



WT1PR-XX Scanner-Preis-schiene mit Pfeilaufnahme für Rosssböden und integriertem Scannerprofil.




Etikettenhöhe: 39 mm
Erhältlich in verschiedenen Farben und Längen

WT1PR Scanner price rail with arrow admission for Rosss shelf and with integral scanner profile. Label height: 39 mm; available in different colors and lengths.

Länge mm <i>length mm</i>	VE <i>p.u.</i>	Art.Nr. <i>Item No.</i>
998	50	WT1PR39.998
1238	50	WT1PR39.1238

Das T-FLEXI-System kann Warenteiler, Werbung und Preisetiketten aufnehmen.

The T-FLEXI-system can dividers advertisement and price labels.




Alle Scanning-Profile sind oben mit einem Weichgelenk ausgerüstet, können pendeln und stören somit nicht bei der Warenentnahme. Eine zweite Aufnahme unter den Scannerprofilen ist für ein Zusatzprofil, das dafür sorgt, dass auch im unteren Regalbereich ein optimaler Lesewinkel erreicht wird.


All scanning profiles are fitted with a soft joint at the top, swing and therefore do not get in the way when removing articles. A second locator underneath the scanning profiles is designed for a small additional profile which makes sure that an ideal reading angle is achieved in lower shelf areas as well.

T-Flexi-System bietet hier als erstes System eine Zweistufigkeit für Regalböden an, denen diese Möglichkeit aufgrund der Konstruktion bisher verwehrt war. Durch die Trennung von Träger- und Scanning-Profil ist es auch möglich, statt der üblichen durchlaufenden Profile mit Profilschnitten zu arbeiten, die zudem innerhalb eines Regalbodens noch unterschiedlich hoch sein können. Jedes Produkt bekommt die Auszeichnung, die es braucht.


T-Flexi-system is the first two-stage system for shelves that did not have this possibility until now because of their design, e.g. Kind shelves, glass shelves and shelves for adhesive profiles. As a result of the separation of the carrying and scanning profiles, it is possible to work with profiled sections, instead of the usual continuous profiles. And they can also have different heights within one shelf. Each product gets the marking it deserves.




**T-Flexi-System
4.000.ML.Glas**
transparent mit Aufnahme für
Regalteiler
*T-Flexi-system 4.000.ML.Glas
transparency with admission
for shelf dividers*




**T-Flexi-System
4.000.ML.Scanner 27**
transparent mit Weichge-
lenk
transparent with soft joint




**T-Flexi-System
4.000.ML.Kleben**
transparent zum Ankleben an
Regalböden
*T-Flexi-system 4.000.ML.tape
transparency with self adhesi-
vetape to shelf*






**T-Flexi-System
4.000.ML.Scanner 40**
transparent mit Weichgelenk
transparent with soft joint



**T-Flexi-System
4.000.ML.Winkel**
einfarbig
*T-Flexi-System 4.000.ML.angle
single coloured*



**T-Flexi-System
4.000.ML.Scanner 53**
transparent mit Weichgelenk
transparent with soft joint



Vorschubsysteme
Pusher Systems



Vorschubsystem

Mit dem Warenvorschubsystem stehen Ihre Produkte immer in der ersten Reihe und präsentieren so immer ein ansprechendes und gefülltes Regal. Die Warenschieber werden auf die zuvor montierte Teilerschiene gesteckt. Die Federkammer wird zur Regalrückwand gezogen, um die Produkte auf der Feder zu platzieren. Fünf verschiedene Federstärken stehen zur Verfügung: 2N, 4N, 6N, 10N und 14N, passend für Regaltiefen bis max. 500 mm.

Die erforderliche Zugkraft in Verbindung mit dem Gewicht und der Größe Ihrer Produkte ermitteln Sie anhand der Tabelle auf Seite 29. Mit dem Führungsgleitprofil aus PVC sorgen Sie für die exakte Führung des Warenschiebers bei instabilen Produktverpackungen, wie z.B. SB-Wurst, Fertigteigwaren u.ä.







Pusher System

The pushers are inserted into the assembled adjusting rails, the spring box pulled towards the shelf back wall, the products to be placed on the springs. They are the system's power origin. Made of stainless steel. Five different spring sizes are available: 2N, 4N, 6N, 10N and 14N, made for a maximum shelf depth of 500 mm.



The necessary pulling power in connection with the weight and size of products has to be determined by tests beforehand. For the presentation of oversized packages, the front side of the spring box can be enlarged in two formats: 42x100mm and 75x130mm.

Installation des Warenvorschubsystems / Installation of merchandise pusher-system



- Die Teilerschiene wird auf die vordere Kante des Regalbodens gesteckt oder (je nach Regalboden) geklebt.
- Bei Bedarf die Arretierschiene im hinteren Bereich des Regalbodens kleben; ein weiterer Magnetstreifen ermöglicht die Änderung der Position der Arretierleiste
- Bestücken Sie nun den Warenvorschub mit dem gewünschten Frontanker und Ihrem Wunschetikett, platzieren die Rückwandvergrößerung zur Vergrößerung der Schubfläche, schieben den Vorschub auf das Führungsgleitprofil und stecken die gesamte Konstruktion auf die Teilerschiene.
- Stecken Sie entsprechend der zu teilenden Produktgröße die Warenteiler auf die Teilerschiene und arretieren den Warenteiler auf der hinteren Arretierschiene. Wenn sich die Verpackungsgröße ändert, heben Sie den Teiler hinten nur leicht aus der Arretierschiene und verschieben ihn auf der Teilerschiene auf die gewünschte Breite.
- Fixieren Sie den Teiler wieder in der Arretierschiene

- First the divider rail is put on the front edge of the shelf soil, or stuck depending upon shelf soil.
- Subsequently, if necessary you can glue the adjusting rail in the rear range of the shelf soil, alternatively we equip the adjusting rail also with a magnetic stripe, in order to be able to change the position of the adjusting rail flexibly.
- Subsequently, you equip your Merchandise pusher with the desired front amature and your desired label, place the rear wall extension for the enlargement of the thrust surface, push the pusher onto the track line and put the entire construction on the divider rail.
- Afterwards, you put the dividers according to the product size on the divider rail and backmost adjusting rail. If the packing size changes, lift the divider in the back only easily from the adjusting rail and shift it on the divider rail on the desired width
- Afterwards the divider is fixed again on the adjusting rail.



Welcher Vorschub für welches Produkt? / Which pusher for which product?

Die Wahl der optimalen Vorschubkraft ist einfach. Für verschieden große bzw. schwere Produkte stehen Vorschübe mit 2N, 4N, 6N, 10N bzw. 14N Newton zur Verfügung. Dieses ist deutlich auf dem Etikett des Vorschubs ersichtlich. Die erforderliche Vorschubleistung hängt vom Gewicht und von der Tiefe der Produkte ab. In dieser Richtwert-Tabelle wurde unterstellt, dass die Produkte in glatten Karton Faltschachteln verpackt sind. Die Ware kann sich sowohl in einem Tray, auf einem Führungsprofil oder direkt auf einem Boden aus Metall, Holz oder Glas befinden. Produkte mit anderen Reibungswerten können zu anderen Resultaten führen.

The choice of the optimal feeding force is very simple. For differently large and/or heavy products feed motions with 2N, 4N, 6N, 10N bzw. 14N Newton are available. This is clearly evident on the label of the pusher. The necessary pusher strength essentially depends on the weight and on the depth of the products. In this approximate value chart it was assumed that the products are packed in smooth cardboard folding boxes. The commodity can be both in a Tray, on a guidance profile or directly on a soil from metal, wood or glass. Products with other friction values can lead to other results.

Produktgewicht in g / Product weight in g

Produkt- bzw. Verpackungstiefe in cm / Product- and/or. packing depth in cm

Gewicht weight bis/to	bis/to 1 cm	bis/to 1,5 cm	bis/to 2 cm	bis/to 3 cm	bis/to 4 cm	bis/to 5 cm	bis/to 6 cm	bis/to 8 cm	bis/to 10 cm
25g	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton
30g	4 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton
40g	4 Newton	4 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton
50g	4 Newton	4 Newton	4 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton
75g	6 Newton	6 Newton	4 Newton	4 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton
100g	10 Newton	6 Newton	6 Newton	4 Newton	4 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton
150g	14 Newton	10 Newton	10 Newton	6 Newton	4 Newton	4 Newton	2 Newton	2 Newton	2 Newton
200g		14 Newton	14 Newton	10 Newton	6 Newton	4 Newton	4 Newton	2 Newton	2 Newton
250g		14 Newton	14 Newton	10 Newton	10 Newton	6 Newton	4 Newton	4 Newton	2 Newton
300g			14 Newton	14 Newton	10 Newton	10 Newton	6 Newton	4 Newton	4 Newton
400g				14 Newton	14 Newton	10 Newton	10 Newton	6 Newton	4 Newton
500g					14 Newton	14 Newton	10 Newton	10 Newton	6 Newton
600g						14 Newton	14 Newton	10 Newton	10 Newton
700g							14 Newton	14 Newton	10 Newton
800g							14 Newton	14 Newton	10 Newton
900g								14 Newton	14 Newton
1000g								14 Newton	14 Newton

Für Dosen und Zigaretten sind folgende Warenschieber/Newton zu empfehlen:


Dosen-Getränke - 0,33l = 6N • Dosen-Getränke - 0,5l = 10N • Zigarettenstange 2N • Zigarettenstangen 6N+Reling • 10N = ca. 1kg.

Berechnungsbeispiel: Produkt 80 mm breit, 42 mm tief, 180 mm hoch, 165 Gramm schwer = 6 Newton

For Cans and cigarettes following merchandise pusher/Newton are recommended:

Cans beverages - 0,33l = 6N • can beverages - 0,5l = 10N • cigarette box 2N • cigarette bars 6N+Reling • 10N = approx. 1kg.


Sample calculation: Product 80 mm wide, 42 mm deep, 180 mm high, 165 gram heavy = 6 Newton



Vorschub WTVS 42 x 15
mit Frontabstützung, transparent,
Höhe 15 mm, Gehäuse 40 mm in
grau, keine Einschubmöglichkeit für
Etiketten.

Pusher system WTVS 42 x 15
Merchandise Pusher with front
support, transparent height 15 mm,
body 40 mm in grey, no slide-in cart
possibility for labels.


Newton	VE	Art- Nr
<i>newton</i>	<i>p.u.</i>	<i>Item No.</i>
2	60	WTVS42x15.2
4	60	WTVS42x15.4
6	60	WTVS42x15.6
10	60	WTVS42x15.10



Vorschub WTVS 42 x 30
mit Frontabstützung, transparent,
Höhe 30 mm, Gehäuse 40 mm in
grau, keine Einschubmöglichkeit für
Etiketten.

Pusher systm WTVS 42 x 30
Merchandise Pusher with front
support, transparent height 30 mm,
body 40 mm in grey, no slide-in cart
possibility for labels.



Newton	VE	Art- Nr
<i>newton</i>	<i>p.u.</i>	<i>Item No.</i>
2	60	WTVS42x30.2
4	60	WTVS42x30.4
6	60	WTVS42x30.6
10	60	WTVS42x30.10



Vorschub WTVS 23 x 30
mit Frontabstützung, transparent,
Höhe 30 mm, Gehäuse 40 mm in
grau, keine Einschubmöglichkeit für
Etiketten.


Pusher system WTVS 23 x 30
Merchandise Pusher with front
support, transparent height 30 mm,
body 40 mm in grey, no slide-in cart
possibility for labels.

Newton	VE	Art- Nr
<i>newton</i>	<i>p.u.</i>	<i>Item No.</i>
2	85	WTVS23x30.2
4	85	WTVS23x30.4
6	85	WTVS23x30.6
10	85	WTVS23x30.10




Vorschub mit Frontanker
52 x 35 mm, transparent, Gehäuse
in grau
Pusher with front anchors
52 x 35 mm, transparent
body in grey

Newton	Größe	VE	Art- Nr
newton	size	p.u.	Item No.
2	52 x 35	50	WT1V52x35.2
4	52 x 35	50	WT1V52x35.4
6	52 x 35	50	WT1V52x35.6
10	52 x 35	50	WT1V52x35.10




Vorschub mit Frontanker
52 x 16 mm, transparent, Gehäuse
in grau
Pusher with front anchors
52 x 16 mm, transparent
body in grey

Newton	Größe	VE	Art- Nr
newton	size	p.u.	Item No.
2	52 x 16	50	WT1V52x16.2
4	52 x 16	50	WT1V52x16.4
6	52 x 16	50	WT1V52x16.6
10	52 x 16	50	WT1V52x16.10



Vorschub mit Frontanker
50 x 25 mm, transparent, Gehäuse
in grau
Pusher with front anchors
50 x 25 mm, transparent
body in grey

Newton	Größe	VE	Art- Nr
newton	size	p.u.	Item No.
2	50 x 25	50	WT1V50x25.2
4	50 x 25	50	WT1V50x25.4
6	50 x 25	50	WT1V50x25.6
10	50 x 25	50	WT1V50x25.10




Vorschub mit Frontanker „Slim“
28 x 35 mm, transparent, Gehäuse
28 mm in grau, Einsatz bei
schmalen Produktverpackungen
Pusher with front anchor „Slim“
28 x 35 mm, transparent
body 28 mm in grey
assignment with narrow product
packings

Newton	Größe	VE	Art Nr.
newton	size	p.u.	Item No.
2	28 x 35	85	WT1V28x35.2
4	28 x 35	85	WT1V28x35.4
6	28 x 35	85	WT1V28x35.6



Vorschubsystem WT1VS: Diese Speziallösung, bestehend aus den Warteilern T1S und T2S und dem Vorschub WT1VS42 oder WT1VS28 hat den Vorteil, dass die Waren unmittelbar bis ganz an die Regalvorderkante transportiert werden. Sie können Ihre Regale somit bei gleichem Platzbedarf mit einem höheren Warenbestand bestücken.

Pusher system WT1VS: This special-solution, consisting of the special dividers T1S and T2S and the pusher WT1VS42 or WT1VS28 has the advantage that the goods are directly transported to the shelf's lead edge. This way, you might as well equip your shelves with a higher inventory at the same floor space.




Vorschub WT1VS42

ohne Front, Gehäuse 40 mm in grau, Anker transparent

Pusher WT1VS42

without front, body 40 mm in grey, transparent anchor

Newton	VE	Art- Nr
newton	p.u.	Item No.
2	60	WT1VS42.2
4	60	WT1VS42.4
6	60	WT1VS42.6
10	60	WT1VS42.10




Warenvorschub WT1VS28 „Slim“

ohne Front, Gehäuse 28 mm in grau, Anker transparent

Merchandise Pusher WT1VS28 „Slim“

without front, body 28 mm in grey, transparent anchor

Newton	VE	Art- Nr
newton	p.u.	Item No.
2	85	WT1VS28.2
4	85	WT1VS28.4
6	85	WT1VS28.6
10	85	WT1VS28.10



Manueller Vorschub, 3-teilig, Art. WT1MV-XX

Warentreppe mit Rückwand und Zuglippe. Einsatz der Rückwand wahlweise für senkrechte oder geneigte Warenpräsentation.

Breite der Treppe: 50 mm

Rückwand: 120 x 65 mm

Länge	VE	Art- Nr
length	p.u.	Item No.
365	50	WT1MV365
465	50	WT1MV465

Länge 365 mm/Regaltiefe 385 mm

Length 365 mm/Shelf depth 385 mm

Länge 465 mm/Regaltiefe 485 mm


Length 465 mm/Shelf depth 485 mm

Manual Pusher, 3-part, Item No. WTMV-XX stairs with rear panel and pulling tool. Assignment of the rear panel selective for vertical or raked goods presentation.

Width of the stairs: 50 mm

Rear panel: 120 x 65 mm






Rückwandvergrößerung mit Labelhalter 49 x 80 mm, transparent zur Unterstützung der zu schiebenden Produkte. Wird hinten auf das Gehäuse der Warenschieber aufgesteckt. Labels im Format 49 x 80 mm können als Hinweis zur Warenbestückung eingeschoben werden.

Größe	VE	Art- Nr
size	p.u.	Item No.
49x80	100	WTRV49x80
75x80	100	WTRV75x80
75x130	60	WTRV75x130

Rear Wall Enlargement

size 49 x 80 mm for supporting of the products which have to be moved, the feeder is clipped onto the back of the body, transparent. The labels in a 49 x 80 mm format can be inserted as a clue to inventory.



Rückwandvergrößerung

für Warenvorschub 50 x 25 mm mit Frontanker, rückseitig mit SK-Streifen versehen.

Größen und Preise auf Anfrage

Rear wall enlargement


with label retainer 50 x 25 mm with front anchor, rear sided with SK-striped.

Sizes and prices on request






Führungsprofil für Warenvorschub T-Profilschiene, Führungsprofil, Fixierleiste, Warenschieber und Trenner stellen zusammengesteckt eine in sich stabile Konstruktion dar, das Führungsprofil stabilisiert die Führung des Federgehäuses und optimiert den Vorschub bei instabilen Verpackungen, z.B. Wurstverpackungen oder Fertigteigwaren.



Länge mm	VE	Art- Nr
length mm	p.u.	Item No.
263	10	WTF34x263
313	10	WTF34x313
338	10	WTF34x263
363	10	WTF34x363
413	10	WTF34x413
438	10	WTF34x438
513	10	WTF34x513



Track Liner for Pusher system T-profile rail, track liner, fixing bead, pusher and dividers together present an in-itself stable construction, the track liner stabilizes the guiding of the barrel and optimizes the in-feed with instable packings e.g. sausage-packings or instant pasta.



Scannerschienen
Shelf Profiles




DBR-XX-TF

Scanner-Preisschiene mit Klebeband Etikettenhöhe: 39, 52 und 60 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.

Shelf-profile with self adhesive tape, label height: 39, 52 and 60 mm; available in different colors and lengths.


DBR-39-TF, DBR-52-TF, DBR-60-TF



DBR-52-GT

Scanner-Preisschiene mit Griffkante und Klebeband. Etikettenhöhe: 52 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.



Shelf-profile with grasp edge and self adhesive tape; label height: 52 mm, available in different colors and lengths.



DBR-52-STF

Scanner-Preisschiene mit Staubkante und Klebeband. Etikettenhöhe: 52 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.


Shelf-profile with dust edge and self adhesive tape; label height: 52 mm, available in different colors and lengths.



DBR-52-GSTF

Scanner-Preisschiene mit Griff-, Staubkante und Klebeband. Etikettenhöhe: 52 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.


Shelf-profile with seizing, dust edge and self adhesive tape; label height: 52 mm, available in different colors and lengths.



DBR-52-GSATF

Scanner-Preisschiene mit Griff-, Staubkante und Klebeband. Mit Aufnahme für die Scanner-Preisschienen DBR-52-SEATF und DBR-52-GSGA. Etikettenhöhe: 52 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.


Shelf-profile with seizing, dust edge and self adhesive tape with admission for the scanning-profiles DBR-52-GSEATF and DBR-52-GSGA, label height: 52 mm; available in different colors and lengths.



DBR-52-GSEATF

Scanner-Preisschiene mit Griff-, Staubkante, Einführungssteg und Klebeband. Mit Aufnahme für die Scanner-Preisschiene DBR-52-GSGA. Etikettenhöhe: 52 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.


Shelf-profile with seizing, dust edge, introduction bar and selfadhesive tape with admission for the shelf-profile DBR-52-GSGA, label height: 52 mm; available in different colors and lengths.



DBR-52-GSGA

Scanner-Preisschiene mit Griff-, Staubkante, Gelenk und Aufnahme für die Scanner-Preisschienen DBR-52-GSATF. Etikettenhöhe: 52 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.


Shelf-profile with seizing, dust edge, joint and admission for the shelf-profile DBR-52-GSGA; label height: 52 mm; available in different colors and lengths.



HSP-XX-TP

Scanner-Preisschiene mit Klebeband. Etikettenhöhe: 30, 33, 40, 53 und 80 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen. HSP-30-TP; HSP-33-TP; HSP-40-TP; HSP-53-TP; HSP-80-TP


Shelf-profile with self adhesive tape; label height: 30, 33, 40, 53 and 80 mm; available in different colors and lengths.



HE-39-TP

Scanner-Preisschiene mit Klebeband 90° abgewinkelt; Etikettenhöhe: 39 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.


Shelf-profile with self adhesive tape and angle; label height: 39 mm, available in different colors and lengths.



NOP-39-TF

Scanner-Preisschiene mit Klebeband 20° abgewinkelt; Etikettenhöhe: 39 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.


Shelf-profile with self adhesive tape and angle with 20° angle; label height: 39 mm, available in different colors and lengths.



NO-39-TP

Scanner-Preisschiene mit Klebeband 40° abgewinkelt; Etikettenhöhe: 39 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.


Shelf-profile with self adhesive tape and angle with 40° angle; label height: 39 mm, available in different colors and lengths.



AHT-60

Scanner-Preisschiene mit Spezialklebeband für silikonbeschichtete Oberflächen. Etikettenhöhe: 60 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.


Shelf-profile with special tape for silicone-coated surfaces; label height: 60 mm, available in different colors and lengths.



TE-52-FA

Scanner-Preisschiene für Tegometall-Regale, mit Aufnahme für die Scanner-Preisschienen DBR-52-GSEATF und DBR-52-GSGA; Etikettenhöhe: 52 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.



Shelf-profile for Tego shelves, with admission for the shelf-profile DBR-52-GSGA; label height: 52 mm, available in different colors and lengths.



TE-52-AG

Scanner-Preisschiene für Tegometall-Regale mit Gelenk und Aufnahme für die Scanner-Preisschienen DBR-52-GSEATF und DBR-52-GSGA; Etikettenhöhe: 52 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.

Shelf-profile for Tego shelves with joint and admission for the DBR-52-GSGA; label height: 52 mm, available in different colors and lengths.




TE-XX

Scanner-Preisschiene für Tegometall-Regale; Etikettenhöhe: 39 und 52 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.

Shelf-profile for Tego shelves; label height: 52 mm, available in different colors and lengths.



TE-39, TE-52



LDM-39

Scanner-Preisschiene für Storebest und Decor-Metall Regale; Etikettenhöhe: 39 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.

Shelf-profile for Storebest and Decormetall shelves; label height: 39 mm, available in different colors and lengths.




HERLF-XX-G

Scanner-Preisschiene für Hermes und La Fortezza-Regale mit Gelenk. Etikettenhöhe: 39 und 52 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.

Shelf-profile for Tego and La Fortezza shelves with joint; label height: 52 mm, available in different colors and lengths.

HERLF-39-G, HERLF-52-G





LS-XX-S

Scanner-Preisschiene für Linde, Storebest-Regale mit Staubkante. Zwei Winkelstellungen möglich. Etikettenhöhe: 39 und 60 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.



Scanning-profile for Linde, Storebest shelves with dust edge, two angle positions possible; label height: 52 mm, available in different colors and lengths.

LS-39-S, LS-60-S




LS-52-SA, Scanner-Preisschiene für Linde, Storebest-Regale mit Staubkante und Aufnahme. Die Aufnahme zum konfektionieren mit der DBR-52-GSEATF und DBR-52-GSGA. Zwei Winkelstellungen möglich. Etikettenhöhe: 52 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.

Shelf-profile for Linde/Storebest-shelves with dust edge and admission. The admission to manufacturing with that DBR-52-GSEATF and DBR-52-GSGA, two angle positions possible. Label height: 52 mm, available in different colors and lengths.




LS-52-GSA, Scanner-Preisschiene für Linde, Storebest-Regale mit Griff- Staubkante und Aufnahme für die Scanner-Preisschienen DBR-52-GSEATF und DBR-52-GSGA. Zwei Winkelstellungen möglich. Etikettenhöhe: 52 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.

Shelf-profile for Linde Storebest-shelves with seizing dust edge and admission and admission for the scanner-profile DBR-52-GSEATF and DBR-52-GSGA, two angle positions possible; Label height: 52 mm, available in different colors and lengths.



LSX-52-GSA, Scanner-Preisschiene für Linde, Storebest-Regale mit Griff- Staubkante und Aufnahme, zum konfektionieren mit der DBR-52-GSEATF und DBR-52-GSGA. Zwei Winkelstellungen möglich. Etikettenhöhe: 52 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.


Shelf-profile for Linde Storebest shelves with seizing dust edge and admission and for manufacturing with the DBR-52-GSEATF and DBR-52-GSGA, two angle positions possible; Label height: 52 mm, available in different colors and lengths.



OKN-39-S

Scanner-Preisschiene für Otto-Kind-Regale mit Staubkante. Etikettenhöhe: 39 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.


Shelf-profile for Otto-Kind shelves with dust edge; label height: 39 mm, available in different colors and lengths.



OKN-26

Scanner-Preisschiene für Otto-Kind-Regale. Etikettenhöhe: 26 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.


Shelf-profile for Otto-Kind shelves; label height: 26 mm, available in different colors and lengths.



MGH-39

Scanner-Preisschiene für Hansa Mertens. Etikettenhöhe: 39 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.


Shelf-profile for Hansa Mertens shelves; label height: 39 mm; available in different colors and lengths.



AMX-39

Scanner-Preisschiene für Arneg-und UCGE-Regale. Etikettenhöhe: 39 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.


Shelf-profile for Arneg and UCGA shelves; label height: 39 mm; available in different colors and lengths.



IPF-39

Scanner-Preisschiene für Arneg-und UCGE-Regale mit flexiblem Rückenteil. Befestigungsmaß an der Rückseite: 29-33 mm; Etikettenhöhe: 39 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.


Shelf-profile for Arneg and UCGA shelves. Flexible piece of back, without angles. Attachment measure of the back: 29-33 mm; label height: 39 mm; available in different colors and lengths.



IP-39

Scanner-Preisschiene für verschiedene Metallregale mit C-Schiene. Einschubmaß an der Rückseite: 30 mm; Etikettenhöhe: 39 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.



Shelf-profile for different metal shelves with C rail. Firm piece of back, without angles. Attachment measure of the back: 30 mm; label height: 39 mm; available in different colors and lengths.



IMP-60-32 / IMP-60-40

Scanner-Preisschiene für Metallregale mit C-Profil. Etikettenhöhe: 60 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.


Shelf-profile for different metal shelves with C rail. Attachment measure of the back: 32 and 60 mm; label height: 60 mm; available in different colors and lengths.



GLS-39

Scanner-Preisschiene für Holz-, Glas- und Metallregale. Für Bodenstärken von 7 bis 10 mm; Auflagefläche: 22 mm; Etikettenhöhe: 39 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.

Shelf-profile for wood, glass and metal shelves, For bottom heights of 7-10 mm, Bearing surface: 22 mm; label height: 39 mm; available in different colors and lengths.




KE-XX

Scanner-Preisschiene für Drahtkörbe. Etikettenhöhe: 39 und 52 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.

Shelf-profile for wire baskets; label height: 39 and 52 mm; available in different colors and lengths.


KE-39, KE-52



KB-39

Scanner-Preisschiene für Drahtkörbe. Etikettenhöhe: 39 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.


Shelf-profile for wire baskets; label height: 39 mm; available in different colors and lengths.



KBGS-52


Scanner-Preisschiene für Drahtkörbe mit Griff-, Staubkante. Etikettenhöhe: 52 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.

Shelf-profile for wire baskets with seizing, dust edge; label height: 52 mm; available in different colors and lengths.



KBGSA-52, Scanner-Preisschiene für Drahtkörbe mit Griff-, Staubkante und Aufnahme für die Scanner-Preisschienen DBR-52-GSEATF und DBR-52-GSGA; Etikettenhöhe: 52 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.

Shelf-profile for wire baskets with seizing dust edge and admission for the shelf-profile DBR-52-GSEATF and DBR-52-GSGA; label height: 52 mm; available in different colors and lengths.



DBH-39

Scanner-Preisschiene für Drahtkörbe. Etikettenhöhe: 39 mm; erhältlich in verschiedenen Farben und Längen.

Shelf-profile for wire baskets; label height: 39 mm; available in different colors and lengths.


* Clips zur Befestigung / clips for attachment:
VE/p.u 100; Art.Nr./Item No. K-781202000




Einlegefolie für Scannerschienen in 37 mm oder 52 mm
Einschubbreite. Verschiedene Farben lieferbar.

*Insert Strips for scanner profiles with 37 mm or 52 mm
insert. Different colors available.*

Die Einlegefolien sind den folgenden RAL-Farbtönen ähnlich:
The insert strip colors are akin to following RAL-color shades:



Reinweiß
RAL 9010



Verkehrsrot
RAL 3020



Rapsgeilb
RAL 1021




Himmelblau
RAL 5015



Transparent



Lichtgrau
RAL 7035



Weißaluminium
RAL 9006



Enzianblau
RAL 5010

Rollenlänge: 200 m
Rollenbreite: 37 mm / 52 mm
Materialstärke: 0,2 mm - 0,25 mm

*Andere Farben oder Rollenbreiten auf Anfrage
lieferbar*

*Mindestabnahmemenge für Sonderbreiten:
16 Rollen à 200 Meter*

Bedruckte Einlegestreifen auf Anfrage

*Roll length: 200 metres.
Roll width: 37 mm / 52 mm
Material strength: 0,2 mm - 0,25 mm*

*Other colors or roll widths on request.
Printed insert stripes on request.*

*Minimum quantity for special widths:
16 rolls à 200 metres*



DAS PERFEKTE REGAL *THE PERFECT SHELF*

schoening.de
ausgezeichnet • präsentiert